

## Wyposażenie szafek kuchennych.

Jest to rozdział w którym będą się znajdowały ogólne informacje na temat akcesoriów stosowanych w szafkach kuchennych.

Szafki kuchenne mogą być wyposażone w rozmaite akcesoria. Podejmę się omówić zwyczajne standardowe wyposażenie szafek, jak też to bardziej kosztowne.

Poniżej są opisane co ciekawsze i mniej spotykane akcesoria do szafek kuchennych.

Wszystkie linki do stron są umieszczone w celu zilustrowania konkretnego tematu.

W żaden sposób nie jestem związany z tymi firmami.

[Suszarka do naczyń](#)

[Winda w szafce wiszącej](#)

[Drzwi szafki podnoszone elektrycznie](#)

[Wąskie wysuwane cargo](#)

[Panele oświetleniowe Led jako spód szafki](#)

[Obrotowe półki w wiszącej szafce narożnej](#)

[Obrotowe półki w stojącej szafce narożnej](#)

[Magic corner w szafce](#)

[Nerka w szafce](#)

[Wysuwane półki w szafce](#)

[Sortownik odpadków i górna szuflada, obejmująca miskę zlewozmywaka](#)

[Szuflady do prostej szafki](#)

[Szuflady w szafce narożnej](#)

[Szuflady na skrzynki z butelkami](#)

[Szuflady do zlewozmywaka](#)

[Stół lub deska do prasowania wysuwane z szafki](#)

[Gniazda zasilające w blacie kuchennym](#)

[Błat kuchenny z podświetlanym przodem](#)

[Wysuwana obrotowa spiżarnia](#)

[Linki do filmów z wyposażeniem szafek](#)

---

## Suszarka do naczyń

W szafce wiszącej, która znajduje się nad zlewozmywakiem, można zamontować suszarkę dwu lub jednorzędową.

Suszarka ma w komplecie aluminiowy stelaż, który zastępuje dno szafki.

Suszarka ma pod spodem tacę na którą spływa woda z naczyń a brak dna (jest tylko aluminiowa ramka), powoduje dostęp powietrza do wnętrza szafki, przyspieszając schnięcie naczyń.

Zamontowanie w górnej części szafki kratki wentylacyjnej (trzeba dokupić osobno), powoduje przepływ powietrza z dołu do góry, co zmniejsza wilgotność która od wewnątrz niszczy szafkę.

Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy znacząco żywotność szafki.



## Winda w szafce wiszącej

Ciekawym rozwiązaniem jest winda w szafce wiszącej. Są to dwie półki zamontowane na specjalnej kolumnie, które po pociągnięciu za uchwyt, wysuwają się przed szafkę i opuszczają się do dołu, umożliwiając wzięcie potrzebnej rzeczy, bez stosowania drabinki (dla szafek wiszących wyżej niż standardowo).

Winda ma możliwość regulacji wysokości półek na kolumnie.

Mogą być zamontowane w nowoczesnie wyposażonej kuchni, której użytkownicy stawiają na nowatorskie rozwiązania.



Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego działanie takiej windy.

<https://www.youtube.com/watch?v=bzoeYB8ustk>

---

## Drzwi szafki podnoszone elektrycznie

Równie ciekawym rozwiązaniem jest elektryczne otwieranie drzwi dużych szafek wiszących. Siłowniki są tak skonstruowane, że potrafią podnieść naprawdę duże klapy drzwiowe.

Drzwi podnoszą się przez delikatny nacisk na klapę drzwiową, a zamykają się przez naciśnięcie przycisku znajdującego się na przedniej krawędzi korpusu szafki.

Drzwi w końcowej fazie zamykają się powoli i bardzo cicho. Tzw. „miękki domyk”. Istnieje kilka systemów umożliwiających podnoszenie klap w różny sposób: cała klapa może się podnosić pionowo do góry, może się lokować nad szafką, może też łamać się na pół i podnosić jak zwykła klapa.

We wszystkich przypadkach jest swobodny dostęp do całej zawartości szafki.

Zaletą jest to że nie trzeba od razu decydować się na tego typu rozwiązanie (nie należy do najtańszych).

Wystarczy że zastosuje się od początku odpowiednie podnośniki klap np. „aventos”. Nakładkę elektryczną którą się mocuje na mechanicznym podnośniku, można doinstalować w każdej chwili.

Jeżeli w przyszłości jest planowany montaż elektrycznych nakładek, warto przy montażu szafek, poprowadzić potrzebną instalację.

Nie będzie potrzeby późniejszego demontażu szafek.



Poniżej jest link do krótkiego filmu, prezentującego działanie takiego systemu podnoszącego klapy.

[https://www.youtube.com/watch?v=HE\\_\\_QLibUdg](https://www.youtube.com/watch?v=HE__QLibUdg)

---

## Wąskie wysuwane cargo

Niejednokrotnie w trakcie planowania mebli, pozostaje jakaś wąska przestrzeń, której nie można zappełnić standardową szafką.

Można w tą wolną lukę wstawić szafkę z wysuwającym cargo, które może posłużyć do przechowywania butelek, słoików czy też innych przedmiotów.

Kosze cargo są w rozmaitych cenach, które dostosowane są na każdą kieszeń.

Uzależnione to jest od szerokości kosza, od ilości półek, producenta, systemu wysuwania i zamykania kosza i jakości wykończenia koszyków (malowane proszkowo, chromowane, etc).

Droższe kosze mają porządne prowadnice z systemem miękkiego domytku i obciążeniem min 30 kg. Bardzo przydatna szafka.



## Panele oświetleniowe Led jako spód szafki

Obecnie produkowanych jest wiele różnych listew i opraw wykorzystujących diody Led. Rozwiązania te powoli zaczynają być standardem w oświetleniu stosowanym w meblach kuchennych.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na ciekawy sposób oświetlenia blatu, lub blatu i jednocześnie wnętrza szafki.

Jest to zamknięta ramka z profili aluminiowych, w różnych kolorach wykończenia.

Ramka ma podwójne, matowe ścianki między którymi są diody Led.

Panele robione są na potrzebny wymiar i zastępuje się nimi dolny element szafki wiszącej.

Mogą oświetlać tylko blat kuchenny lub oświetlać również wnętrza szafek kolorem białym ciepłym lub zimnym.

Cena panelu dla jednej typowej szafki o szerokości 80 cm oscyluje koło 400 złotych.

Panele przystosowane są do montażu ich z bokami z płyty meblowej.



Poniżej jest link do strony z takimi panelami.

<http://www.soled.pl/en/oswietlenie-led/wieniec-kuchenny-led.html>

---

## Obrotowe półki w wiszącej szafce narożnej

Jeżeli ktoś ma w swoich meblach kuchennych wiszącą szafkę narożną, której środkowa część jest ścięta pod kątem 45 stopni, to można w niej zamontować obrotowy system półek np firmy „Peka”.

Kształt półek, a także mimośrodowo obracająca się kolumna, do której są one przytwierdzone, sprawia że obrót półek zapewnia swobodny dostęp do wszystkich rzeczy, a szczególnie tych, które normalnie umieszczone są w głębi szafki.

Półki mają regulowaną wysokość położenia w szafce.



## Obrotowe półki w stojącej szafce narożnej

Do tej szafki jest większa różnorodność możliwych do zamontowania,systemów półek.

Jeżeli jest to szafka w której drzwi są pod kątem 45 stopni,to można w niej zastosować system półek o obrysie pełnego koła,z lekkim ścięciem w miejscu które będzie z przodu szafki,aby można było zamknąć drzwi.

Są też systemy,gdzie drzwi zamocowane są do systemu obrotowego i chowają się do wnętrza szafki w trakcie obrotu półek.

Specjalny czujnik umożliwia powrót drzwi do pierwotnego położenia,gdy tylko znajdą się z przodu szafki.

Jeżeli jest to szafka narożna w której drzwi są do siebie pod kątem prostym,to można zastosować obrotowe półki o średnicy 3/4 koła.

Jeżeli jest to szafka w której drzwi są pod kątem 90 stopni,to można w niej zastosować obrotowe półki tzw „karuzelę„ 3/4 koła.

Dostęp jest po otwarciu drzwi o ką 170 stopni i pokręceniu półkami.

Drzwi mogą również otwierać się na jedną stronę. Wtedy oba skrzydła drzwiowe połączone są ze sobą specjalnie do tego przeznaczonymi zawiasami.

W droższych systemach,drzwi są zamontowane do półek i po ich naciśnięciu chowają się do szafki.

System umożliwia powrót drzwi do pierwotnego położenia i ich miękki domyk do korpusu szafki,gdy tylko znajdą się z przodu.

Półki mają regulowaną wysokość położenia.



Link do krótkiego filmu,pokazującego działanie droższego systemu.

<https://www.youtube.com/watch?v=CBXiN5XQV3Q>

---



## Magic corner w szafce

Jeżeli dwa ciągi szafek stykają się w narożniku ścian pod kątem prostym, czyli szafka znajdująca się najbliżej ściany ma tylko jedne drzwiczki, a drugie drzwiczki zastępuje bok szafki stykającej się z nią pod kątem 90 stopni, to można zastosować obrotowe półki o wyglądzie 1/2 koła, których połowa po ich przekręceniu o 90 stopni znajdzie się przed szafką, a do drugiej połowy która jest w szafce jest swobodny dostęp.

Można zastosować wysuwane z jej wnętrza kosze o nazwie „magic corner„. Drzwi szafki albo są otwierane na bok o 170 stopni, albo są przykręcone do kosza znajdującego się wewnątrz szafki.

Po pociągnięciu za uchwyt wysuwa się pierwszy kosz, który po wysunięciu z szafki przesuwa się na bok.

Uzyskuje się w ten sposób dostęp do drugiego kosza, który połączony jest z pierwszym. W zależności od modelu, drugie kosze też mogą wysuwać przed szafkę.

Po wsunięciu do wnętrza szafki miękko domykają drzwi do korpusu (dotyczy drzwi zamontowanych na koszu).

W dobrej jakości urządzeniu kosze są wykonane z drutu o grubszej średnicy i są chromowane.

W nieco tańszych drut jest cieńszy i malowany proszkowo na szaro lub biało.

Są też urządzenia gdzie półki wykonane są z tworzywa lub stali nierdzewnej.



Poniżej link pokazujący działanie systemu koszy.

<https://www.youtube.com/watch?v=zUZz2O18R9o>

---

## Nerka w szafce

Jeżeli dwa ciągi szafek stykają się w narożniku ścian pod kątem prostym, czyli szafka znajdująca się najbliżej ściany ma tylko jedne drzwiczki, a drugie drzwiczki zastępuje bok szafki stykającej się z nią pod kątem 90 stopni, to można zastosować półki wysuwane na zewnątrz szafki..

System potocznie nazywany jest „nerką”, ze względu na wygląd półek.

Półki mogą być druciane, z tworzywa lub ze stali nierdzewnej.

Wszystkie mają balustradki, dzięki którym nic z półki nie spadnie w trakcie jej ruchu.



Poniżej jest link do nerki w szafce.

<https://www.youtube.com/watch?v=z5J7hBGZgB8>

---

## Wysuwane półki w szafce

W dolnych szafkach można zamontować wysuwane półki.

Półki zrobione są z tworzywa lub nierdzewnej blachy.

Są produkowane do szafek o różnej szerokości i głębokości.

Mają zastosowanie gdy chcemy mieć swobodny dostęp to tego co znajduje się z tyłu szafki, a jednocześnie chcemy mieć zachowaną jednolitą linię drzwi.

Drzwi są z jednego kawałka, a wysuwane półki są dobrane wysokością według potrzeb.

Zastosowanie do drzwi szafki, zawiasów o kącie otwarcia 170 stopni, ułatwi dostęp z boku, do wysuniętej półki



## Sortownik odpadków i górna szuflada, obejmująca miskę zlewozmywaka

Jeżeli sortujemy śmieci, to wygodnie jest zamontować w szafce zamiast jednego wiadra, sortownik na odpady.

Jest to kilka pojemników w jednym stelażu, który jest wysuwany z szafki po uprzednim otwarciu drzwi.

Drzwi szafki mogą być też przykręcone do sortownika. Po pociągnięciu za uchwyt wysuwa się razem z drzwiami cały sortownik.

Nad sortownikiem z reguły znajduje się półka na chemię. Jeżeli sortownik znajduje się w szafce zlewozmywakowej to można jeszcze u samej góry szafki, zainstalować w jej wnętrzu szufladę, która pozwoli zagospodarować wolne miejsce między bokami szafki a miską zlewozmywaka (jeżeli takie jest). Szufladę otwiera się po uprzednim otwarciu drzwi szafki, lub ich wysunięciu wraz z sortownikiem.



## Szuflady do prostej szafki

Obecnie duża część mebli kuchennych ma w dolnych szafkach szuflady, zamiast standardowych półek.

Jest to rozwiązanie o wiele praktyczniejsze niż zwykłe półki. Prowadnice szuflad mają tzw. pełen wysuw, co oznacza że cała szuflada wysuwa się poza korpus szafki.

Taki wysuw zapewnia pełen wgląd w jej zawartość, jest niczym nie ograniczony dostęp do wszystkiego co się w niej znajduje, a czego nie da się powiedzieć w przypadku zwykłych półek. Często jest tak że trzeba wyjąć coś z przodu, aby dostać się do rzeczy umieszczonych głębiej na półce.

Zastosowanie szuflad rozwiązuje tę sprawę definitywnie.

Produkowane są szuflady do szafek o różnej głębokości, a szerokość szuflady jest uzależniona od szerokości dna i tyłu szuflady, które docinane są z płyty meblowej.

Wysokość boków szuflady oraz zastosowanie relingów i elementów podwyższających boki, powoduje że szuflady mogą być głębokie, nawet na 28 centymetrów.

Z reguły wytrzymują obciążenie do 30-40 kg, tak że można je zapełniać bez obaw o ciężar.

Do szuflad produkowane są systemy organizatorów, które umożliwiają utrzymanie porządku.

Szuflady mają miękki domyk do korpusu szafki.



Niektórzy producenci takich szuflad: Blum, GTV, Hettich

W szufladach firmy „Blum”, istnieje możliwość elektrycznego ich otwierania i zamykania.

Być może u innych producentów też jest taka możliwość, ale system elektrycznego otwierania montowałem w szufladach „Blum”, i wiem że jest on w Polsce dostępny.

---

## Szuflady w szafce narożnej

W stojącej szafce narożnej można zastosować szuflady, zamiast obrotowych czy wysuwanych z szafki systemów.

Szuflady mają zastosowanie szczególnie wtedy, gdy chcemy zachować linię podziału frontów, we wszystkich szafkach kompletu.

Produkowane są szuflady do szafek o różnej głębokości, a szerokość szuflady jest uzależniona od szerokości dna i tyłu szuflady, które docinane są z płyty meblowej.

Wysokość boków szuflady oraz zastosowanie relingów i elementów podwyższających boki, powoduje że szuflady mogą mieć głębokość, nawet do 28 centymetrów.

Z reguły wytrzymują obciążenie do 30-40 kg.

Do szuflad produkowane są systemy organizatorów, które umożliwiają utrzymanie porządku, a także ułatwiają znalezienie potrzebnej rzeczy.

Szuflady mają miękki domyk do korpusu szafki.

Niektórzy producenci takich szuflad: Blum, GTV, Hettich

Niestety wadą tego rozwiązania są puste trójkątne przestrzenie między szafką narożną a sąsiadującymi z nią szafkami.



Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego działanie takiej szuflady.

<https://www.youtube.com/watch?v=q3cakBtWvbY>

---

## Szuflady na skrzynki z butelkami

W większości mebli kuchennych przestrzeń między dołem korpusu szafki a podłogą nie są wykorzystane. Zasłania je cokolwiek wciskany na nóżki montażowe.

Można wykorzystać tę przestrzeń, montując pod pierwszą od dołu szufladą, szufladę cokołową.

Obie szuflady są ze sobą zintegrowane. Szuflada nad szufladą cokołową jest bez spodu, co pozwala na uzyskanie dodatkowych 10 centymetrów do głębokości dolnej szuflady w szafce.

Z powodzeniem zmieści się w niej skrzynka na standardowe butelki z napojami.

Takie rozwiązanie pozwala na perfekcyjne wykorzystanie każdego miejsca.

Jest to istotne przy małej powierzchni pomieszczenia.



Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego taką szufladę.

[https://www.youtube.com/watch?v=4rkNEI\\_pkpU](https://www.youtube.com/watch?v=4rkNEI_pkpU)

---

## Szuflady do zlewozmywaka

Jeżeli między bokami szafki, nad którą jest zlewozmywak, jest do miski zlewu wolne miejsce, to można je wykorzystać montując szufladę o budowie pozwalającej na wykorzystanie tej wolnej przestrzeni.

Przeważnie w tym miejscu jest maskownica przymocowana na stałe do korpusu szafki. Ma za zadanie „udawać” front szuflady.

Jeżeli do szafki zlewozmywaka drzwi są z jednego kawałka, to szuflada znajduje się wewnątrz za drzwiami szafki.

Wysuwa się ją po otwarciu drzwi.





Stół lub deska do prasowania wysuwane z szafki

Jeżeli wielkość lub ustawność pomieszczenia nie pozwala na postawienie klasycznego stołu, to jednym z rozwiązań jest zamontowanie w szafce kuchennej składanego stołu.

Stół montuje się pod blatem kuchennym, zamiast górnej szuflady.

Takie usytuowanie pozwala na zachowanie ergonomicznej wysokości dla stołu.

Stół jest rozsuwany. Po całkowitym wysunięciu ma wymiary zbliżone do zwykłego kuchennego stołu.

Stół może być z powodzeniem wykorzystany jako blat pomocniczy (ze względu na mniejszą wysokość niż blat przeznaczony do pracy stojącej), przy pracy w kuchni.

W ten sam sposób co stół, można zamontować w szafce deskę do prasowania.

Deska też jest rozsuwana i po jej całkowitym wysunięciu z szafki, ma wymiary standardowe. Oba akcesoria są produkcji firmy „Peka„



## Gniazda zasilające w blacie kuchennym

Coraz większa liczba urządzeń kuchennych, które wymagają zasilania w prąd elektryczny sprawia że potrzebna jest coraz większa liczba gniazd elektrycznych.

Jednym z rozwiązań jest montaż w blacie kuchennym wysuwanych lub otwieranych przedłużaczy, które można podłączyć do istniejącego gniazdka lub bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Bezpośrednie podłączenie musi być wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Zasilacze są estetyczne, a wmontowany bezpiecznik zapobiega przegrzaniu instalacji elektrycznej, do której zasilacz jest podłączony.



---

## Blat kuchenny z podświetlanym przodem

Projektanci proponują w nowoczesnej kuchni różnorodne rodzaje oświetlenia, z wykorzystaniem diod Led.

Jednym z nich jest podświetlona przednia krawędź blatu kuchennego.

Firma „Rehau” produkuje obrzeża ABS do wykończenia przedniej krawędzi blatu, które mają elementy przepuszczające światło z zamontowanych za nimi diodami Led.



## Wysuwana obrotowa spizarnia

W każdej kuchni jest szafka spełniająca rolę spizarni, czyli podręcznego magazynu produktów.

Wśród wielu różnych rozwiązań warto zwrócić uwagę na wysokie, pojemne, wysuwane z wnętrza szafki urządzenie.

Posiada wiele różnych półek, a po wysunięciu z szafki można całość przekreślić na bok, co zapewnia łatwy dostęp do znajdujących się na półkach produktów.

Dzięki temu że półki obracają się na bok, może być stosowane w jednej z wysokich narożnych szafek.



---

Linki do filmów z wyposażeniem szafek

<https://www.youtube.com/watch?v=dy9eE1p00y8>

<https://www.youtube.com/watch?v=6eSCv5YjRoA>